

贵州省自然资源勘测规划研究院文件

黔自然规划院价备申字〔2023〕082号

关于申请贵州丰昇能源开发有限公司织金 县珠藏镇红岩脚煤矿矿业权价款抵扣 计算结果的报告

贵州省自然资源厅：

根据贵厅委托，按黔自然资函〔2022〕833号文要求我院已完成贵州丰昇能源开发有限公司织金县珠藏镇红岩脚煤矿的矿业权价款抵扣计算工作。现将矿业权价款计算书及有关材料报上，请予以审查备案。

附件1：矿业权价款计算书及说明

附件2：贵州丰昇能源开发有限公司织金县珠藏镇红岩脚

煤矿抵扣申请

附件 3：贵州省能源局配对关系确认函

附件 4：县级主管部门证明及储量年报

附件 5：关闭煤矿注销文件

附件 6：兼并重组实施方案批复

附件 7：营业执照、采矿许可证、承诺书、委托书及委托人身份证

二〇二三年五月三十一日



贵州丰昇能源开发有限公司文件

丰能源通字【2023】8号

织金县珠藏镇红岩脚煤矿关于办理 资源量抵扣的申请

贵州省能源局：

贵州丰昇能源开发有限公司织金县珠藏镇红岩脚煤矿（原贵州新浙能矿业有限公司织金县珠藏镇红岩脚煤矿）属兼并重组保留煤矿，根据“《贵州新浙能矿业有限公司主体企业兼并重组实施方案》”，贵州丰昇能源开发有限公司织金县珠藏镇红岩脚煤矿（以下简称红岩脚煤矿）配对关闭煤矿为贵州新浙能矿业有限公司长顺县仲元山煤矿（生产规模9万吨/年，以下简称仲元山煤矿）。现申请将仲元山煤矿已缴价款对应剩余资源量抵扣给红岩脚煤矿。

红岩脚煤矿于2022年9月10日领取兼并重组保留煤矿采矿许可证（证号C5200002010081120073825，有效期2022年9月至2029年10月）目前属生产矿井，开采方式为井工开采，根据矿业权价款缴纳通知书，应缴价款348元，对应资源量为116万吨。织金县珠藏镇红岩脚煤矿于2022年成立独立法人公司（贵州丰昇能源开发有限公司），未进行过资源抵扣。

仲元山煤矿关闭前属生产（建设、技改、单证）煤矿，已于2014年10月19日完成关闭验收，仲元山煤矿应缴价款213.6万元，已缴213.6万元，欠缴价款0万元（可不缴纳），欠缴资金占用费0万元（需缴清）、滞纳金0万元（需缴清）。仲元山煤矿最后生产年度为2013年，根据2013年动态储量年报（建设、技改、单证煤矿除外），仲元山煤矿总动用资源量266.44万吨，剩余资源量为263.77万吨、已缴价款对应剩余资源量为263.77万吨。

现申请将仲元山煤矿已缴价款对应剩余资源量263.77万吨抵扣给红岩脚煤矿。

我公司承诺，上述煤矿均不涉及司法抵押查封及矿权纠纷，若办理资源抵扣后涉及司法纠纷等，由我公司自行承担一切法律后果。

申请人：贵州丰昇能源开发有限公司

统一社会信用代码：91520524MABPG9N753

委托办理人：[Signature]

联系电话：18085785444

贵州丰昇能源开发有限公司

2023年2月28日



贵州省能源局

省能源局关于请予办理贵州丰昇能源开发有限公司织金县珠藏镇红岩脚煤矿与长顺县仲元山煤矿剩余资源抵扣的函

省自然资源厅：

经审核，贵州丰昇能源开发有限公司织金县珠藏镇红岩脚煤矿属兼并重组保留煤矿，根据《关于对贵州新浙能矿业有限公司主体企业兼并重组实施方案的批复》（黔煤兼并重组办〔2015〕9号），其配对关闭煤矿为长顺县仲元山煤矿。请贵厅按相关规定为上述煤矿办理资源抵扣为谢。

此函。



关闭煤矿动用资源量证明

贵州新浙能矿业有限公司长顺县仲元山 煤矿关闭前
为生产矿井，采矿许可证号为 5200000810749，采矿许可证
有效期为 2008 年 8 月—2013 年 11 月，生产时间为 2008
年 8 月—2011 年 12 月，停产时间为 2012 年。

停产前，2008 年 8 月—2011 年 12 月底，历年共开采动
用资源量为 3.23 万吨，根据 2011 年矿山储量年报（最后
一个生产年度），剩余资源储量为 263.77 万吨。



关闭煤矿生产状态证明

长顺县仲元山煤矿成立时间为 2008 年 8 月，关闭时间 2014 年 3 月 31 日。2008 年 8 月至 2011 年 12 月为正常生产状态；2012 年至 2013 年停产，2014 年 3 月 31 日进行永久性关闭。

长顺县工业和信息化局

2023 年 5 月 13 日



贵州省长顺县仲元山煤矿

2011 年度矿山储量年报



采矿权人名称：长顺县仲元山煤矿（汪家泉）

年报编写单位：北京三泰通地勘察技术发展有限公司

二〇一二年一月二十一日

貴州省對外經濟合作廳

2011年11月10日



(泉業云) 貴州省對外經濟合作廳

貴州省對外經濟合作廳

2011年11月10日

贵州省长顺县仲元山煤矿

2011 年度矿山储量年报

报告提交单位：长顺县仲元山煤矿（汪家泉）

单位负责人：汪家泉

单位技术负责人：汪家泉

报告编写单位：北京三泰通地勘察技术发展有限公司

单位负责人：尹冰川

报告编写人：罗锦杰

报告审查人：胡大林、张伟

报告提交日期：二〇一二年一月二十一日

目 录

第一章 矿山概况	1
一、矿山地质简述	1
二、采矿权设置情况	1
三、矿山开拓方式及生产能力	4
四、主要生产技术指标	4
五、矿山地质测量工作方法、工作量及质量	4
六、年度生产计划和完成情况	5
第二章 探采对比	6
一、矿山开拓、采准后矿体特征的变化	6
二、水文地质、工程地质和其他开采技术条件的变化	7
(一) 水文地质的变化	7
(二) 工程地质的变化	7
(三) 其它开采技术条件的变化	8
第三章 资源储量估算	9
一、工业指标	9
二、资源储量估算范围、对象	9
三、资源储量估算方法	9
四、资源储量估算参数确定	10
五、可采边界的圈定	10
六、采空区边界圈定	10
七、圈定原则	错误! 未定义书签。

八、资源储量估算结果	11
第四章 结论	12
一、主要成果	12
二、存在的问题	12
三、建议	13

附 图

序号	图号	图名	比例尺
1	1	贵州省长顺县仲元山煤矿 2011 年度采掘现状平面图	1:5000
2	2	贵州省长顺县仲元山煤矿 2011 年度井上、井下工程对照图	1:5000
3	3	贵州省长顺县仲元山煤矿 2011 年度资源/储量估算图	1:5000

附 表

- 1、贵州省长顺县仲元山煤矿 2011 年度固体矿产资源储量报表

附 件 目 录

- 1、委托书
- 2、采矿许可证副本复印件
- 3、测量资质证书
- 4、地勘资质证书
- 5、2011 年度固体矿产资源统计基础表
- 6、《贵州省长顺县仲元山煤矿资源储量核实报告》矿产资源储量评审备案证明
- 7、《贵州省长顺县仲元山煤矿开发利用方案》评审备案证明
- 8、承诺书
- 9、2010 年储量年报专家评审意见

第一章 矿山概况

贵州省长顺县仲元山煤矿地理坐标为：东经 $106^{\circ} 20' 50'' \sim 106^{\circ} 21' 27''$ ；北纬 $25^{\circ} 54' 58'' \sim 25^{\circ} 56' 19''$ 。矿区位于长顺县城 219° 方位，直距约 26 公里，属长顺县摆所镇所辖。距镇政府所在地 16 公里，有矿山公路相通，矿山北西部 12 公里为长顺县至紫云县城公路，交通较为方便。K 煤层以半亮型煤、光亮型为主，少量半暗型、半暗型一半亮型。

一、矿山地质简述

矿区出露地层由老至新为二叠系中统茅口组、二叠系上统吴家坪组、大隆组、三叠系大冶组及零星分布的第四系。矿区位于摆所向斜东翼，总体为一单斜，地层走向近南北，倾向 $230^{\circ} \sim 280^{\circ}$ ，倾角 $35^{\circ} \sim 40^{\circ}$ 。矿区内仅有 K 煤层为可采煤层，煤层平均厚度 0.92m，为薄煤层。其结构单一，属结构简单煤层。K 煤层顶板为厚层状含燧石灰岩，厚 $>20\text{m}$ ，底板为暗灰—黄褐色薄—中厚层状粘土岩，厚 $6 \sim 8\text{m}$ 。

二、采矿权设置情况


矿山采矿权人为：长顺县仲元山煤矿（汪家泉），采矿许可证号：5200000810749，属私营独资企业，有效时间为：2008 年 8 月至 2013 年 11 月，开采方式：地下开采，生产规模：9 万吨/年，矿区面积：2.5 平方公里，采矿标高：1220m 至 700m，矿区共由 4 个拐点圈定

其坐标如下：

仲元山煤矿矿区范围拐点坐标表

点 号	北京 54 坐标系		西安 80 坐标系	
	X	Y	X	Y
1	2870800	35635000	2870741	35634921
2	2870800	35636000	2870741	35635921
3	2868300	35636000	2868241	35635921
4	2868300	35635000	2868241	35634921
矿区面积：2.5 平方公里 采矿标高：1220 米至 700 米				

长顺县仲元山煤矿交通位置图



- | | | | | |
|----|---|--|--|---|
| 图例 | <ul style="list-style-type: none"> 铁路 国道主干线及编码 国道及编码 | <ul style="list-style-type: none"> 省道 县道 主要桥梁 | <ul style="list-style-type: none"> 互通式立交桥 机场 | <ul style="list-style-type: none"> 仲元山煤矿 |
|----|---|--|--|---|

三、矿山开拓方式及生产能力

矿山开拓方式为平硐开拓、斜井开拓，采煤方法为走向长壁式开采。矿山设计开采能力为 9.00 万吨/年。

四、主要生产技术指标

核定技术指标：设计生产能力 9 万吨/年，可采煤层层数 1 层，煤层倾角 30° ，采煤方法走向长壁式开采，最低可采厚度 0.87m，设计回采率 90%。可采资源储量 263.77 万吨。

实际技术指标：设计生产能力 9 万吨/年，可采煤层层数 1 层，煤层倾角 31° ，采煤方法走向长壁式开采，最低可采厚度 0.92m，回采率 90%。可采资源储量 263.77 万吨。

五、矿山地质测量工作方法、工作量及质量

（一）测量工作方法

本次工作时间为 2011 年 12 月，由于项目时间紧张，本次工作以收集资料，现场监测为主。本次工作以 2010 年度监测为基础，在对野外工作实施监测工作前，首先向矿山有关技术人员详细了解矿山本年度采掘工作面的区分布，主采煤层及备采煤层面和新增井巷的进度情况。同时针对性的布设测量线路，尽可能多的了解各采区的采煤活动，了解煤层厚度变化，及矿坑抽排地下水的情况。然后用全站仪下井测量，并将测量结果及矿方提供的井巷图进行对比，发现问题及时提醒矿方，测量采用西安（80）坐标系。主井口采用 GPS 大地控制点

结合全站仪定位，主井巷道采用全站仪测量，井下各分支巷道采用皮尺、罗盘定位，煤层厚度用钢尺丈量。

初步查明了矿山地层程序，划分了地层，初步查明了矿山构造形态，矿山内构造复杂程度属简单类型；

初步查明了矿山内可采煤层的层数、层位、厚度、结构及空间分布。勘查区含煤岩系中可采煤层 1 层，编号 K，该煤层全区局部可采，煤层结构简单，属较稳定煤层。

（二）工作量

完成实物工作量统计表

项 目 名 称	单 位	工 作 量
井巷收集	m	1350
井口测量	个	2
GPS 控制点	个	2

（三）测量质量

主井口采用 GPS 大地控制点结合全站仪定位，主井巷道采用全站仪测量，井下各分支巷道采用皮尺、罗盘定位，煤层厚度用钢尺丈量。作业依据《地质矿产勘查测量规范》GB/18341-2001。工作质量好达到规范要求结合矿山提供资料，进行综合整理。

六、年度生产计划和完成情况

1. 2011 年度矿山生产计划 9.0 万吨/年，2011 年矿山主要对(333)资源量进行开采，开采资源量为 2.67 万吨，无新巷道开拓。

2. 2012 年生产计划，计划开采 9 万吨，暂不掘进新巷道。

第二章 探采对比

一、矿山开拓、采准后矿体特征的变化

2011 年开采与以往开采中矿体特征变化见下表

2011 年度煤矿开采对比表		
特征	以往	2011 年
矿体形态	煤层平均厚度 0.79—1.05m，平均倾角 31°。	巷道掘进中煤层厚度及倾角形态没发生变化
空间位置	煤层一般呈灰褐色、灰黑色，具金属光泽，性脆，参差状断口、块状、煤层开采中以吴家坪组二段（P ₃ w ² ）下部。	巷道掘进中煤层位置没变化
煤层厚度	开采中厚度 0.87-1.05m	巷道掘进中煤层厚度平均 0.92m
煤质	灰分（A _d ）32.61%；水分（M _{ad} ）1.00%；挥发分（V _{ad} ）11.38%；硫分（S _{t,d} ）3.0%；发热量（Q _{net,d} ）17.11MJ/kg。	灰分（A _d ）33.81%；水分（M _{ad} ）1.00%；挥发分（V _{ad} ）10.38%；硫分（S _{t,d} ）2.90%；发热量（Q _{net,d} ）18.42MJ/kg。

二、水文地质、工程地质和其他开采技术条件的变化

（一）水文地质的变化

据矿方提供资料了解水、工方面未发生变化，仍为：矿区位于珠江水系上游之营盘河水系上，地表水主要是地面雨水汇集而成，其流量受大气影响，随季节变化，一般在 $1\text{--}5\text{m}^3/\text{h}$ 、最大 $20\text{--}30\text{m}^3/\text{h}$ 。

矿区主采 K 煤层，煤层分布标高 +700—+1180 米，最低采矿标高为 +700 米，矿区最低侵蚀基准面（矿区最低排泄面标高）根据邻区经验数据暂定为 +1147 米。矿区煤层大部位于侵蚀基准面以下，主要水害是地下水、老窑积水和采空区积水。矿区采煤较长年限后，采空区变大，积水面积更大，改变当地水环境问题将更加突出，所以在今后的开采过程中，要密切观察岩石渗水情况，必要时打超前钻进行探测和放水排险，确保人员和设备安全。

（二）工程地质的变化

①工程岩组的划分

松散岩组：第四系残坡积含碎石粘土、亚粘土，具可塑性，厚度薄，属细粒土，整个矿区低洼地段及建设用地所在的开阔地上均有分布。

②软质岩组：吴家坪组之泥质粉砂岩、粉砂岩及粘土岩。该岩组结构松散，抗风化能力较弱，易风化，粉砂岩及粘土岩具遇水易软化而物理力学性能变低的特征。

③硬质岩组：二叠系上统吴家坪组灰岩，岩石力学强度高，抗风化能力较强。

综上所述，矿区工程地质条件为中等类型。在开采工程中应加强巷道顶、底、帮的支护管理工作，预防安全事故的发生。

（三）其它开采技术条件的变化

本次核实未进行测试，据了解瓦斯、煤尘爆炸性、煤的自然倾向性未发生变化。仍为：

①瓦斯及二氧化碳

瓦斯的相对涌出量（平均值）为 $6.92\text{m}^3/\text{T}$ ，绝对涌出量为 $0.58\text{m}^3/\text{min}$ 。

二氧化碳的相对涌出量（平均值）为 $6.1\text{m}^3/\text{T}$ 。绝对涌出量为 $0.51\text{m}^3/\text{min}$ 。

据《煤矿安全规程》2001年版第133条规定，对照本区瓦斯等级为低瓦斯矿井。

②煤尘爆炸性

根据储量核实报告，煤层有煤尘爆炸性。

③煤的自然性

本区煤的含油性较高，着火点低，长时间堆放的煤，由于其中少量的黄铁矿氧化后放出一定的热量，使温度慢慢升高，可产生自燃，发火期一般为五一六个月。

综上所述，矿山水文、工程、其它开采技术条件未发生变化。

第三章 资源储量估算

一、工业指标

根据最近提交的储量核实报告，其工业指标如下：可采厚度采用 $\geq 0.70\text{m}$ ，最高灰分（ A_d ）为 34.72%，最高硫分（ $S_{t,d}$ ）为 2.9%，最低发热量（ $Q_{\text{net},d}$ ）为 18.42MJ/kg。

二、资源储量估算范围、对象

资源储量估算范围为采矿权范围内的煤层分布区，估算标高为 1220~700m，估算对象为 K 煤层。

三、资源储量估算方法

因煤层为单斜层状产出，煤层倾角小于 45° ，故采用水平投影地质块段法进行资源储量估算。

计算公式如下：

$$Q = (S \div \cos\alpha) \times M \times D$$

式中：

Q ：块段（资源）矿石量（t）；

S ：块段水平投影面积（ m^2 ）；

M ：块段的煤层平均真厚度（m）；

α ：块段的煤层平均倾角（ $^\circ$ ）；

D ：煤岩容重（ t/m^3 ）。

四、资源储量估算参数确定

- (1)煤层块段平均真厚度：该煤矿煤层平均真厚度为 0.92 米；
- (2)块段平均倾角：该煤矿煤层平均倾角为 31° ；
- (3)矿石平均容重：该煤矿煤层平均倾角为 1.35t/m^3 ；
- (4)块段面积：块段面积是用计算机直接在资源量平面图中读取，再除以煤层倾角余弦值，得块段斜面积。

五、可采边界的圈定

因矿井封闭，根据 2008 年矿山储量核实报告和矿山工程师现场校对圈定。

六、采空区边界圈定

因矿井封闭，采空范围由矿山工程师在矿井封闭前绘制，主要收集最近以往年报和矿山工程师现场结合资料和图件圈定。

七、资源储量类别、外推原则及块段划分

1. 资源储量类别、外推原则

采空区的资源储量类别为 (111b)；煤层内新开拓系统工程圈定的以及沿倾向外推 250m，沿走向外推 500m，其资源储量类别为 (333)，(333) 类别外推至矿权边界为 (334?)。

2. 块段划分

2011 年块段划分主要以《黔南州长顺县仲元山煤矿资源/储量核

实报告》为基础以生产过程中所控制的块段及采空区边界进行划分。

八、资源储量估算结果

本次资源估算结果下表。

资源量估算结果表

块段编号	资源 量类 别	块段平 面积 (m ²)	块段平 均倾 (°)	块段斜 面积 (m ²)	煤层 厚度 (m)	体积 (m ³)	容重 (t/m ³)	资源储 量(万 吨)	备注
(333) -1	111b	1775	31	2071	0.92	1926	1.35	0.26	2010 年 采空区
(333) -2	111b	2050	31	2392	0.92	2225	1.35	0.30	2010 年 采空区
(333) -3	111b	18229	31	21266	0.92	19777	1.35	2.67	2011 年 采空区
(333)	333	895608	31	1044847	0.92	961259	1.35	129.77	
(334) ?	334?	924804	31	1078905	0.92	992593	1.35	134.0	
截至 2011 年底矿山煤炭资源储量 267 万吨。其中：动用消耗量 (111b) 3.23 万吨，保有资源量 (333+334?) 263.77 万吨。									

1、累计查明资源储量

通过资源储量估算，矿山累计查明资源储量为 267 万吨，即本次估算的矿山占用资源储量与最近报告相比，未发生变动。

2、2008 年 1 月-2010 年底动用消耗资源储量

此期限内动用的消耗资源储量，包括量部分：一是 (333) -1 开采块段消耗 0.26 万吨；二是在 (333) -2 块段内掘进巷道所消耗的资源储量为 0.30 万吨。两者合计消耗资源储量为 0.56 万吨。

3、当年动用资源储量

2011 年矿山动用消耗资源储量为 (333) -3 块段消耗 2.67 万吨

4、资源储量变动及保有资源储量

截至 2011 年底，矿权内准采标高 (1220-700m) 范围，保有资源储量为 263.77 万吨，其中：(333) 129.77 万吨、(334?) 134 万吨。

近 4 年来的资源储量变化情况见下表

2008 年 1 月-2011 年底资源储量变化表

年份	消耗量 (万吨)	当年产 量 (万 吨)	采区回 采率 (%)	保有资源储量 (万吨)
—2007 年 12 月底	0			267
2008 年 1 月—2010 年底	0.56			266.4
2011 年 1 月—12 月	2.67	2.4	90	263.77

第四章 结论



一、主要成果

通过资源储量估算，2011 年度动用消耗资源储量 2.67 万吨，矿山煤炭产量 2.4 万吨。2008 年 1 月—2011 年 12 月底，矿山累计动用消耗资源储量为 3.23 万吨。截至 2011 年 12 月底矿山保有资源储量为 263.77 万吨。

二、存在的问题

1、黔南州长顺县仲元山煤矿矿山井口被密闭长顺县安监局责令停产，巷道无法进入，因而密闭巷道无法实测，矿区采面由矿山工程

贵州省国土资源厅

黔国土资审批函〔2017〕1058号

关于注销贵州新浙能矿业有限公司长顺县 仲元山煤矿采矿许可证（兼并重组 煤矿）的通知

贵州新浙能矿业有限公司：

你单位申请注销贵州新浙能矿业有限公司长顺县仲元山煤矿采矿权申请资料收悉，经审查，贵州新浙能矿业有限公司长顺县仲元山煤矿是省煤矿企业兼并重组工作领导小组办公室及省能源局《关于对贵州新浙能矿业有限公司煤矿企业兼并重组实施方案的批复》（黔煤兼并重组办〔2015〕9号）确定的自愿申请关闭煤矿，符合我省煤矿企业兼并重组相关要求，准予注销贵州新浙能矿业有限公司长顺县仲元山煤矿采矿许可证（采矿许可证号C5200002012011120122553）。


你单位应按承诺，继续履行土地复垦等尚未履行的各项法定义务和责任，避免出现安全、环境等相关问题，避免产生纠纷。

长顺县人民政府要按黔煤兼并重组专议〔2014〕4号总第7号文要求，牵头负责处理因注销采矿许可证造成的后续问题。该矿属兼并重组煤矿采矿权注销。按照黔府办函〔2015〕34号第十四条第（二）款之规定。请矿山企业所在地县级国土资源部门在

申请获批准后，督促采矿权人履行完成矿山地质保护与恢复治理义务，治理工程经国土资源部门会同同级财政、环境保护主管部门组织专家进行验收合格并经3年检验无问题的，一次性返还矿山企业全部保证金（含利息）。



抄送：省安监局 省能源局 长顺县人民政府 黔南州、长顺县国土资源局



营业执照

(副本)

统一社会信用代码
91520524MABPG9N753

扫描二维码登录
“国家企业信用
信息公示系统”
了解更多登记、
备案、许可、监
管信息。



名称 贵州丰昇能源开发有限公司

注册资本 贰仟万圆整

类型 有限责任公司(自然人投资或控股)

成立日期 2022年06月06日

法定代表人 范长安

营业期限 2022年06月06日至2023年06月05日

经营范围 法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可(审批)的，经审批机关批准后凭许可(审批)文件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可(审批)的，市场主体自主选择经营。(除许可项目：煤矿开采(仅供变更采矿许可证使用，不得从事生产经营活动)(除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目))

所 贵州省毕节市织金县珠藏镇龙山村



登记机关

2022年06月06日

中华人民共和国

采矿许可证

(副本)

证号: C5200002010081120073825

采矿权人:

地址:

矿山名称:

经济类型:

开采矿种:

开采方式:

生产规模:

矿区面积:

有效期限:

贵州丰昇能源开发有限公司

贵州省毕节市织金县珠藏镇龙山村

贵州丰昇能源开发有限公司织金县珠藏镇红岩脚煤矿

有限责任公司

煤

地下开采

45 万吨/年

1.6164 平方公里

自



2029年12月

矿区范围拐点坐标:

点号 X坐标 Y坐标

- | | | |
|----|---------------|---------------|
| 1 | 2939449.6310 | 35570925.1690 |
| 2 | 29394530.6310 | 35570844.1680 |
| 3 | 2939709.6330 | 35570749.1690 |
| 4 | 2939871.6350 | 35570754.1680 |
| 5 | 2939747.6320 | 35570349.1670 |
| 6 | 2940575.6380 | 35570029.1650 |
| 7 | 2940575.6370 | 35569831.1630 |
| 8 | 2941225.6400 | 35569833.1590 |
| 9 | 2941262.6390 | 35570108.1620 |
| 10 | 2940833.6400 | 35570915.1670 |
| 11 | 2939741.6360 | 35571555.1740 |

原采矿许可证有效期2019年12月至2029年12月。

开采深度:

由1750.0米至1450.0米标高 共有11个拐点圈定

委托书

委托人：范长安；性别：男 身份证号：352101196308198617

受托人：罗 虎；性别：男 身份证号：522425199411270050

委托事项：

因本人工作原因，不能亲自办理关于织金县珠藏镇红岩脚煤矿资源量抵扣事宜，现委托罗虎办理该项事务，受托人在其代理范围内所签署的相关文件，委托人均予以承认，并承担由此产生的一切法律后果。

委托人罗虎联系电话：18085785444

委托人（签章）



受托人（签章）：

2023 年 3 月 19 日

2023 年 3 月 19 日

姓名 范长安

性别 男 民族 汉

出生 1963 年 8 月 19 日

住址 福建省南平市延平区太平镇太平爱民路3号

公民身份号码 352101196308198617




姓名 罗 虎

性别 男 民族 汉

出生 1994 年 11 月 27 日

住址 贵州省织金县城关镇黑石村干沟组


公民身份号码 522425199411270050



中华人民共和国
居民身份 证

签发机关 南平市公安局延平分局

有效期限 2008.04.11-2028.04.11



中华人民共和国
居民身份 证

签发机关 织金县公安局

有效期限 2021.07.28-2041.07.28

承诺书

贵州自然资源厅：

贵州省黔西县兴鳌矿业有限公司前身为贵州新浙能矿业有限公司黔西县沙井乡高坡煤矿，我公司在此承诺在办理贵州新浙能矿业有限公司长顺县仲元山煤矿资源价款一事中，我公司自愿放弃办理抵扣贵州新浙能矿业有限公司长顺县仲元山煤矿资源价款，我公司不再涉及办理该矿的任何事宜。

特此承诺

贵州省黔西县兴鳌矿业有限公司

承诺人（签章）

2023 年 5 月 16 日



贵州省煤矿企业兼并重组工作领导小组办公室 贵州省能源局 文件

黔煤兼并重组办〔2015〕9号

关于对贵州新浙能矿业有限公司 主体企业兼并重组实施方案的批复

贵州新浙能矿业有限公司：

你公司呈报的《关于贵州新浙能矿业有限公司煤矿兼并重组实施方案的请示》（新浙能办字〔2014〕78号）收悉，按照《省人民政府办公厅关于转发省能源局等部门贵州省煤矿企业兼并重组工作方案（试行）的通知》（黔府办发〔2012〕61号）、《省人民政府办公厅关于进一步深入推进全省煤矿企业兼并重组工作的通知》（黔府办发〔2013〕46号）、《省人民政府办公厅关于印发贵州省支持煤矿企业兼并重组政策规定的通知》（黔府办发〔2013〕47号）等文件精神及要求，经省煤矿企业兼并重组领导小组办公室（省能源局）组织相关市（州）、县（市、区）政府及有关部门、兼并重组领导小组相关成员单位和专家组联合审查，

基本符合兼并重组有关政策、规定及要求，经省人民政府同意，现批复如下：

一、你公司本次上报参与兼并重组煤矿 10 处，总规模 174 万吨/年（详见附表 1），已完成采矿权名称变更。兼并重组后保留煤矿 5 处，总规模 225 万吨/年（详见附表 2）；你公司自愿关闭煤矿 5 处，总规模 69 万吨/年（详见附表 3）。分别为：

1.保留贵州新浙能矿业有限公司织金县株藏镇宏发煤矿，关闭贵州新浙能矿业有限公司织金县黑土乡天瑞煤矿；

2.保留贵州新浙能矿业有限公司织金县珠藏镇红岩脚煤矿，关闭贵州新浙能矿业有限公司长顺县仲元山煤矿；

3.保留贵州新浙能矿业有限公司织金县黑土乡安织煤矿，关闭贵州新浙能矿业有限公司黔西县协和乡顺发煤矿；

4.保留贵州新浙能矿业有限公司织金县马场乡营脚煤矿，关闭贵州新浙能矿业有限公司龙里县摆谷六煤矿；

5.保留贵州新浙能矿业有限公司黔西县沙井乡高坡煤矿，关闭金沙县安络乡剪干湾二矿。

二、兼并重组后调整的矿区范围以矿业权设置方案及新换发的采矿许可证坐标为准；矿井规模以批准的开采设计方案或初步设计为准。有两家及以上主体企业申请配置同一资源的，以竞争性方式出让。

三、你公司兼并重组整合其它煤矿时，仍需按国家、省兼并重组有关政策、规定、要求及时办理。你公司下属已申请采矿权变更的煤矿要加快过户手续的办理工作，对已完成采矿权交易鉴证或名称变更的煤矿要尽快进行分类处置，加快实施方案的修编

上报工作。

四、兼并重组后的煤矿要按照相关法律、法规、政策要求，履行项目建设相关程序。

- 附件：1.兼并重组煤矿现状
2.兼并重组整合后保留煤矿
3.兼并重组整合关闭煤矿
4.贵州新浙能矿业有限公司主体企业兼并重组实施方案专家咨询意见

贵州省煤矿企业兼并重组工作领导小组办公室



2015年1月26日

抄 报： 省人民政府办公厅。

抄 送： 毕节市人民政府、黔南州人民政府、织金县人民政府、黔西县人民政府、金沙县人民政府、龙里县人民政府、长顺县人民政府，领导小组相关单位。

贵州省煤矿兼并重组领导小组办公室

2015年1月26日印发